

Sikkerhetsdatablad

(Overholder REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006)

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet

- Produktnavn: NEUTRAL
 - Bruksområde: Vannbehandling for bassenger
 - Produsent:
Procopi
Adresse: Les Landes d'Apigné, 35650 Le Rheu, Frankrike
Telefon: +33 8 92 69 69 60
E-post: marketing@procopi.com
Nødtelefon: +33 (0)1 45 42 59 59 (INRS/ORFILA)
-

2. Fareidentifikasjon

- Klassifisering:
 - Akutt oral toksisitet (kategori 4, H302): Skadelig ved svelging
 - Ved kontakt med syrer frigjøres giftig gass (EUH031)
 - Signalord: ADVARSEL
 - Faresymbol: ! (utropstegn, GHS07)
-

3. Sammensetning/informasjon om ingredienser

- Hovedkomponent: Natriumhydrogensulfitt (25-50%)
 - CAS: 7631-90-5
 - Fareklasse: Akutt Toks. 4, H302; EUH031
-

4. Førstehjelpstiltak

- Ved innånding: Sørg for frisk luft, og kontakt lege ved puste vansker.
- Ved kontakt med øyne: Skyll grundig med rent vann i minst 15 minutter. Oppsøk øyelege ved vedvarende irritasjon.
- Ved hudkontakt: Vask med såpe og vann.

- Ved svelging: Skyll munnen med vann. Ikke gi noe å drikke til en bevisstløs person. Kontakt lege.
-

5. Brannslukkingstiltak

- Egnede slukningsmidler: Vanntåke eller finfordelt vann.
 - Uegnede slukningsmidler: Ikke bruk vannstråle.
 - Spesielle farer: Ved brann kan det frigjøres svoveldioksid (SO₂). Bruk åndedrettsvern.
-

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

- Personlige forholdsregler: Bruk verneutstyr som hansker og vernebriller. Sørg for god ventilasjon.
 - Miljømessige forholdsregler: Unngå utslipp til avløp eller vannveier.
 - Oppryddingsmetode: Bruk absorberende materialer som sand eller jord, og rengjør med vann og rengjøringsmiddel.
-

7. Håndtering og lagring

- Håndtering: Unngå kontakt med hud og øyne. Sørg for god ventilasjon.
 - Lagring: Oppbevares mellom 15–40 °C, tørt og godt lukket. Unngå frost. Hold unna mat og drikke.
-

8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

- Øyevern: Vernebriller i henhold til EN166.
 - Håndvern: Hansker av nitril, PVC eller lateks.
 - Åndedrettsvern: Bruk filter i henhold til EN14387 ved høye eksponeringsnivåer.
-

10. Stabilitet og reaktivitet

- Farlige reaksjoner: Reagerer med syrer og frigir giftige gasser.
 - Betingelser som skal unngås: Frost, varme og kontakt med oksiderende midler.
-

13. Avfallshåndtering

- Ikke tøm produktet i avløp eller vannveier. Avfall skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter og leveres til godkjent avfallsmottak.